

乳幼児期に受ける予防接種(A類疾病)

平成29年4月1日現在

| ワクチンの種類 | 定期予防接種(無料)の種類 | 接種年齢 | | | | | | | | | | | | | | 接種回数 | 接種時期 同じ予防接種同士の接種間隔 | 助成額(円/回) (平成29年度現在の金額のため、年度で変更有) (参考※1) | | |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|------|-----------------------|---|--|---------|
| | | 2 カ 月 | 3 カ 月 | 6 カ 月 | 7 カ 月 | 9 カ 月 | 10 カ 月 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 7 歳 6 カ 月 | | | | | |
| 不活化ワクチン | B型肝炎 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | 3回 | 27日以上の間隔をおいて2回接種し、1回目から20週以上の間隔をおいて3回目を接種(2回目と3回目は1週間以上あける。) | 6,900円 |
| 不活化ワクチン | Hib(ヒブ) | ↓ | ↓ | ↓ | | | | ↓ | | | | | | | | | | 初回3回 追加1回 | 27日以上の間隔をおいて3回接種 初回3回終了後、7カ月以上の間隔をおいて1回接種 | 8,700円 |
| 不活化ワクチン | 小児肺炎球菌(13価結合型) | ↓ | ↓ | ↓ | | | | ↓ | | | | | | | | | | 初回3回 追加1回 | 27日以上おいて3回接種 初回3回終了後、60日以上の間隔をおいた後であり、1歳になって1回接種 | 12,000円 |
| 不活化ワクチン | 四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ) | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | ↓ | | 第1期 初回3回 追加1回 | 20日以上の間隔をおいて3回接種 初回3回終了後、12カ月から18カ月までの間隔をおいて、1回接種 | 11,300円 |
| 生ワクチン | BCG(結核) | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | 1回 | 1歳未満で1回接種 | 8,900円 |
| 生ワクチン | MRワクチン(麻しん・風しん) | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1期 1回 第2期 1回 | 1歳の間のみ 1歳になったらすぐ接種しましょう 小学校入学前の1年間 (入学前年度の4月1日~3月31日) | 12,200円 |
| 生ワクチン | 水痘 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2回 | 1歳から3歳に至るまでの間に2回接種 1回接種後、3カ月以上の間隔をおいて2回目を接種 | 9,100円 |
| 不活化ワクチン | 日本脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1期 初回2回 追加1回 | 6日以上の間隔をおいて2回接種 初回終了後、6カ月以上の間隔をおいて1回接種 | 7,500円 |

◎接種年齢や接種間隔はワクチンによって異なります。上記の □ の枠内は定期接種(接種可能)の年齢、 ■ の部分は、標準的な接種期間、↓は、理想的な接種時期です。

◎予防接種は、主治医とよく相談して計画的に進めてください。

◎定期的に母子健康手帳を確認し、済んでいない予防接種があれば早めに受けましょう。

・接種年齢の「前日まで」に接種してください。

注) 予防接種法で定める接種年齢は、期日の「前日」までです。定期接種の年齢を1日でも過ぎると全額自費(参考※1)となりますのでご注意ください。

・詳しくは、「予防接種と子どもの健康」や「説明書」などをよく読んで、予防接種の効果や副反応の可能性等をよく理解した上で接種をお受けください。

◎この綴りには、年長児までに受けておくことが望ましい予防接種の予診票が入っています。