



## LOGO GUIDELINE



和 水 田  
NAGOMIMACHI

優先的に使用が推奨される基本形です。  
下記ダイアグラムが示すようにロゴマークと社名の大きさやスペースの取りかたはX(=マークの高さ×1/4)により規定されます。  
またマークの周辺1/4X内は不可侵領域でマーク以外の要素を入れることはできません。

基本カラー



白抜き



最小サイズ



・横 25mm



和 水 田


NAGOMIMACHI

優先的に使用が推奨される基本形です。  
下記ダイアグラムが示すようにロゴマークと社名の大きさやスペースの取りかたはX(=マークの高さ×1/6)により規定されます。  
またマークの周辺1/6X内は不可侵領域でマーク以外の要素を入れることはできません。

### 基本カラー



### 白抜き



### 最小サイズ



・横 13mm



あなたに、なごみを。

和 水 田

NAGOMIMACHI

優先的に使用が推奨される基本形です。  
下記ダイアグラムが示すようにロゴマークと社名の大きさやスペースの取りかたはX(=マークの高さ×1/4)により規定されます。  
またマークの周辺1/4X内は不可侵領域でマーク以外の要素を入れることはできません。

### 基本カラー



 C:100 M:0 Y:50 K:0  
R:0 G:155 B:150  
PANTONE 7466C

### 白抜き



### 最小サイズ



・横 25mm



あなたに、なごみを。

和 水 町

NAGOMIMACHI

優先的に使用が推奨される基本形です。  
下記ダイアグラムが示すようにロゴマークと社名の大きさやスペースの取りかたはX(=マークの高さ×1/6)により規定されます。  
またマークの周辺1/6X内は不可侵領域でマーク以外の要素を入れることはできません。

### 基本カラー



あなたに、なごみを。  
和水田  
NAGOMIMACHI



C:100 M:0 Y:50 K:0  
R:0 G:155 B:150  
PANTONE 7466C

### 白抜き




### 最小サイズ



・横 13mm

カラーシステムチャート

ロゴを表示する場合は、このカラーシステムチャートを参考にして一定の視認性が確保できる表現を選択してください。  
ロゴ色選択目安は以下の通り（赤斜線部分は使用不可）



使用禁止例



シンボルマークとロゴタイプ的位置関係を変えない。



変形して使用しない。



シンボルマークとロゴタイプの比率を変えない。




ロゴタイプ以外の書体を使わない。



指定色以外の色を使わない。



指定上で設けた保護エリア内に文字要素を入れない。



指定上で設けた保護エリア内に視認性を著しく損なう要素を入れない。



影をつけて表示しない。



同色のフチをつけて太らせない。



アウトラインで使用しない。



指定色の濃度を変えない。